

Trend italiano ed europeo dei consumi

XV CONGRESSO NAZIONALE FeDerSerD • GOVERNARE LA COMPLESSITÀ

Sabrina Molinaro Ph.D

Dirigente di ricerca
Responsabile Lab. Epidemiologia e Ricerca sui Servizi Sanitari
Istituto di Fisiologia Clinica
Consiglio Nazionale delle Ricerche



L'universo delle dipendenze

Sostanze e comportamenti: forme consolidate e fenomeni emergenti

Sostanze

FORME CONSOLIDATE

Sostanze psicoattive illegali

Alcol

Tabacco e nicotina

Farmaci (uso non medico)

Inalanti e steroidi anabolizzanti

FENOMENI EMERGENTI

NPS e cannabinoidi sintetici

Oppioidi sintetici (nitazeni)

Nuovi prodotti della nicotina

Ketamina

Energy drink

Comportamenti

FORME CONSOLIDATE

Gioco d'azzardo

Gaming

FENOMENI EMERGENTI

Internet addiction

Social media addiction

Smartphone addiction

Binge watching

Compulsive buying

Food addiction

Sex addiction

Love addiction

Workaholism

Exercise addiction

I consumi crescono più in fretta della popolazione

WORLD DRUG REPORT 2026 · IL QUADRO GLOBALE



331

milioni di persone

hanno usato almeno una droga nel 2024: il 6,2% della popolazione mondiale tra 15 e 64 anni (era il 5,2% nel 2014).

+34%

consumatori in dieci anni, a fronte di una popolazione cresciuta di circa il 10%

~500 mila

decessi attribuibili all'uso di droghe nel 2023, +29% rispetto a dieci anni prima

755

NPS presenti sul mercato globale nel 2024, record storico; 118 identificate per la prima volta

Fonte: UNODC, World Drug Report 2026 – Highlights

Il quadro europeo: un mercato più vasto e imprevedibile

EUROPEAN DRUG REPORT 2026 (EUDA) · UNIONE EUROPEA uso nell'ultimo anno, adulti 15-64 anni, dati 2024



Cannabis

24,9 mln

8,7% degli adulti · 15-34 anni: 15,3%

Resta la sostanza più usata; prodotti più potenti e nuove forme di consumo

Cocaina

4,3 mln

1,5% degli adulti · 15-34 anni: 2,5%

Seconda sostanza; residui in aumento nel 57% delle città monitorate (2025)

MDMA e amfetamine

3,1 e 2,0 mln

1,1% e 0,7% · 15-34 anni: 2,4% e 1,4%

Consumi concentrati tra i giovani adulti e nei contesti del divertimento

SEGNALI DA MONITORARE

7.600

decessi droga-indotti nell'UE nel 2024 (stima minima), quasi sempre con più sostanze

66%

delle overdose fatali con presenza di oppioidi; nitazeni segnalati da 3 Stati membri su 4 negli ultimi 5 anni

×4

persone in trattamento per ketamina in 5 anni; residui in aumento nelle acque reflue di gran parte delle città


Fonte: EUDA, European Drug Report 2026 – Understanding Europe's drug situation in 2026 (UE-27, dati 2024)

Il quadro italiano: crescono i consumi diversi dalla cannabis


RELAZIONE AL PARLAMENTO 2026 · ITALIA studenti 15-19 anni (ESPAD®Italia 2018-2025)



Uso nell'anno: cannabis e altre sostanze illegali, 2018-2025 (%)



Altre sostanze: uso nell'anno, 2024 e 2025 (%)



SEGNALI DA MONITORARE

48%

dei nuovi utenti SerD nel 2025 è in trattamento per cocaina/crack (31% nel 2015)

249

decessi per intossicazione acuta accertati nel 2025 (+7,8%); per la prima volta più casi da cocaina (33%) che da eroina

92

nuove sostanze psicoattive identificate dal NEWS-D nel 2025; il 30% cannabinoidi sintetici e semi-sintetici

Fonte: Relazione al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze in Italia 2026 (ESPAD®Italia – CNR-IFC; Ministero dell'Interno; Ministero della Salute; ISS)

XV CONGRESSO NAZIONALE FeDerSerD

Cocaina

un mercato in espansione,
un peso crescente sui servizi

Misurare per governare: consumi, ricoveri, trattamenti e attività di contrasto letti insieme, dal quadro globale a quello italiano.



Cocaina: i consumi

MONDO · EUROPA · ITALIA

CONSUMI NELL'ULTIMO ANNO

MONDO

25 mln

consumatori nel 2024, +38% in dieci anni; 0,5% della popolazione 15-64 anni

UNODC, World Drug Report 2026

EUROPA

4,3 mln

adulti UE (1,5%); 2,5 milioni tra i giovani adulti 15-34 anni (2,5%)

EUDA, European Drug Report 2026

ITALIA

1,1%

18-84 anni, circa 500mila
IPSAD 2022

1,9%

studenti 15-19 anni, circa 46mila
ESPAD®Italia 2025

ALTRI INDICATORI DI CONSUMO

USO AD ALTO RISCHIO · ITALIA

235mila

consumatori ad alto rischio, 15-84 anni, 2024 (EUDA, Statistical Bulletin)

ACQUE REFLUE · ITALIA ED EUROPA

11 dosi

al giorno ogni 1.000 abitanti in Italia, in linea con il 2020-2022; in crescita in molte città europee

STUDENTI · ITALIA

0,9%

uso frequente nel 2025 (0,4% nel 2024)

SIRINGHE USATE · EUROPA

>50%

contiene cocaina in 10 città europee: un consumo anche per via iniettiva (ESCAPE 2024)

Relazione 2026; EDR 2026

Fonti: UNODC, World Drug Report 2026; EUDA, European Drug Report 2026 e Statistical Bulletin; Relazione al Parlamento 2026 e 2023 (ESPAD®Italia, IPSAD, acque reflue, SDO, SerD, DCSA)

Cocaina e crack: le tendenze in Europa

EUROPEAN DRUG REPORT 2026 · ESPAD · GENERAZIONI A CONFRONTO

EDR 2026 · TRATTAMENTO, DECESSI, ACQUE REFLUE

CRACK · PRIMI INGRESSI IN TRATTAMENTO

+53%

da 2.800 nel 2018 a 4.300 nel 2024; 11.400 persone in trattamento (9.900 nel 2023), il 23% donne

COCAINA · PRIMI INGRESSI IN TRATTAMENTO

+39%

tra il 2018 e il 2024: 37mila nel 2024, un primo ingresso su quattro (25%)

DECESSI DROGA-INDOTTI CON COCAINA

26% → 27%

2023-2024: da 1.053 a 1.133 casi nei 20 paesi con dati


ACQUE REFLUE · 85 CITTÀ

57%

delle città con residui di cocaina in aumento tra 2024 e 2025;

EUDA, European Drug Report 2026

ESPAD · GENERAZIONI A CONFRONTO, ODDS RATIO RISPETTO ALLA GEN X



Meno cannabis, più cocaina e crack. Odds ratio > 1: uso nella vita più probabile che nella Generazione X

CNR-IFC, analisi intergenerazionale su dati ESPAD

2,3%

16enni che hanno usato cocaina almeno una volta (ESPAD 2024)

ESPAD Report 2024

1,2%

16enni che hanno usato crack almeno una volta (ESPAD 2024)


ESPAD Report 2024

Fonti: EUDA, European Drug Report 2026; ESPAD Group, ESPAD Report 2024; analisi intergenerazionale CNR-IFC su dati ESPAD


Studenti: la cocaina torna a crescere

©ESPAD 2024 • COCAINA E CRACK


ITALIA • STUDENTI 15-19 ANNI, 2002-2025 (%)




ITALIA • CONSUMO NELL'ANNO PER REGIONE, 2025



ITALIA • 2025



EUROPA




Fonti: ESPAD®Italia 2025, CNR-IFC; ESPAD Group (2025), ESPAD Report 2024 – EUDA

Cocaina: l'impatto sanitario

RICOVERI, DECESSI E PERSONE IN TRATTAMENTO

RICOVERI E DECESSI

Italia · quota attribuita a cocaina/crack (%)



* con sostanza nota · **46%** delle intossicazioni letali con cocaina alle analisi forensi (2025)

Relazione 2026

EUROPA

1 su 4 decessi droga-indotti coinvolge la cocaina; è tra le prime cause di emergenze per tossicità acuta

EUDA, European Drug Report 2026

PERSONE IN TRATTAMENTO

MONDO

dal 2015

persone in trattamento per disturbi da cocaina in crescita nelle Americhe e in Europa

UNODC, World Drug Report 2026

EUROPA

+39%

primi ingressi in trattamento per cocaina, 2018-2024 (37mila); crack: 23% donne

EUDA, European Drug Report 2026

ITALIA

31% → 48%

nuovi utenti SerD per cocaina e crack, 2015-2025: un ruolo sempre più centrale

Relazione al Parlamento 2026

Fonti: UNODC, World Drug Report 2026; EUDA, European Drug Report 2026 e Statistical Bulletin; Relazione al Parlamento 2026 e 2023 (ESPAD®Italia, IPSAD, acque reflue, SDO, SerD, DCSA)

Cocaina: contrasto e principio attivo

OPERAZIONI, SEQUESTRI E PUREZZA

CONTRASTO

ITALIA


10.161

operazioni nel 2025, il 49% delle attività antidroga (27% nel 2015)

14 t

sequestrate nel 2025, il 26% dei quantitativi (19% nel 2024)

Tonnellate di cocaina sequestrate, 2015-2025



EUROPA

Nel 2024 più sequestri ma quantità complessive inferiori: carichi più piccoli e rotte più frammentate.

EUDA, European Drug Report 2026

MONDO

Produzione potenziale di cocaina pura: circa 4.100 t nel 2024, oltre quattro volte il 2014.

UNODC, World Drug Report 2026

PRINCIPIO ATTIVO - PUREZZA MEDIA

Cocaina allo spaccio - Italia

media 2025; 70% nel 2022



Cocaina al narcotraffico - Italia

media 2025, la più alta della serie



Crack allo spaccio - Italia

stabile su valori elevati



Mondo - tra il 2015 e il 2023 la purezza al dettaglio è aumentata e i prezzi, al netto dell'inflazione, sono diminuiti.

Relazione 2026; WDR 2026

Fonti: UNODC, World Drug Report 2026; EUDA, European Drug Report 2026 e Statistical Bulletin; Relazione al Parlamento 2026 e 2023 (ESPAD®Italia, IPSAD, acque reflue, SDO, SerD, DCSA)

Cocaina e crack: tre indicatori a confronto

CONSUMI, PRESA IN CARICO ED ESITI SANITARI NEL TEMPO • ITALIA

↑ CONSUMI

0,8% → 1,5%

studenti 15-19 anni, uso nell'ultimo mese, 2024-2025 (ESPAD®Italia)

0,4% → 0,9%

studenti con uso frequente, 10+ volte nel mese, 2024-2025

11 dosi

al giorno ogni 1.000 abitanti nelle acque reflue, in linea con il 2020-2022

ESPAD®Italia; Relazione 2026

↑ PRESA IN CARICO

31% → 48%

nuovi utenti SerD in carico per cocaina/crack, 2015-2025

16% → 28%

utenti SerD complessivi per cocaina/crack, 2009-2025

3,9% + 5,4%

utenti SerD con crack come sostanza primaria e secondaria (2025)

Relazione al Parlamento 2026 (SerD)

↑ ESITI SANITARI

12% → 32%

ricoveri droga-correlati con diagnosi principale da cocaina, 2014-2024

20% → 43%

decessi per intossicazione acuta con sostanza nota attribuiti alla cocaina, 2010-2025

33% + 1,6%

decessi per intossicazione acuta 2025 attribuiti a cocaina e a crack (eroina 30%)

Relazione 2026 (SDO, DCSA, Pol. Scientifica)

Fonti: Relazione al Parlamento 2026 (ESPAD®Italia, acque reflue, SerD, SDO, DCSA, Polizia Scientifica)

XV CONGRESSO NAZIONALE FeDerSerD

Eroina e oppiacei

un mercato che cambia,
dagli oppiacei ai sintetici

Misurare per governare: consumi, impatto sui servizi, contrasto e principio attivo, dal quadro globale a quello italiano.



Eroina e oppiacei: consumi e mercato

MONDO · EUROPA · ITALIA

CONSUMATORI E USO AD ALTO RISCHIO


MONDO CONSUMATORI, ULTIMO ANNO 63 mln persone che hanno usato oppioidi nel 2024 (15-64 anni); quasi la metà oppiacei USO AD ALTO RISCHIO n.d. stima non riportata nel World Drug Report 2026 UNODC, World Drug Report 2026	EUROPA CONSUMATORI, ULTIMO ANNO n.d. l'EUDA non stima i consumatori di oppioidi nella popolazione generale USO AD ALTO RISCHIO 855mila consumatori di oppioidi ad alto rischio nell'Unione Europea (EDR 2026) EUDA, European Drug Report 2026	ITALIA CONSUMATORI, ULTIMO ANNO 1,4% 18-84 anni, circa 750mila IPSAD 2022 1,5% studenti 15-19 anni (1% nel 2022) ESPAD®Italia 2025 USO AD ALTO RISCHIO 170mila consumatori ad alto rischio, 15-84 anni, 2024 (EUDA, Statistical Bulletin)	AFGHANISTAN -95% produzione di oppio dopo il divieto del 2023; prima forniva circa l'80% dell'oppio mondiale MYANMAR oltre 1.000 t di oppio nel 2025 (420 t nel 2021): oggi primo produttore mondiale EUROPA 12.000 t le scorte di oppio stimate in Afghanistan mantengono stabile la disponibilità di eroina ACQUE REFLUE · ITALIA 0,3 dosi di eroina al giorno ogni 1.000 abitanti, in diminuzione WDR 2026; EDR 2026; Relazione 2026
--	---	--	--

Fonti: UNODC, World Drug Report 2026; EUDA, European Drug Report 2026 e Statistical Bulletin; Relazione al Parlamento 2026 e 2023 (ESPAD®Italia, IPSAD, acque reflue, SDO, SerD, DCSA, NEWS-D)


Eroina e oppiacei: le tendenze

ITALIA • STUDENTI 15-19 ANNI ESPAD®ITALIA • CHI ARRIVA AI SERVIZI

ITALIA • STUDENTI 15-19 ANNI, 2002-2025 (%)



ITALIA • UTENTI SerD PER SOSTANZA PRIMARIA (%)



1,1%

uso nell'ultimo
mese (0,6% nel
2024)

ESPAD®Italia 2025

0,5%

uso frequente, 10+
volte nel mese
(0,3% nel 2024)

ESPAD®Italia 2025

37% → 17%

nuovi utenti SerD
per oppiacei, 2015-
2025

Relazione al Parlamento 2026 (SerD)

81% → 39%

decessi da eroina tra
quelli con sostanza
nota, 2014-2025

Relazione al Parlamento 2026 (DCSA)


Fonti: Relazione al Parlamento 2026 (SerD, DCSA); EUDA, European Drug Report 2026

Eroina e oppiacei: l'impatto sanitario

DECESSI, RICOVERI E PERSONE IN TRATTAMENTO

DECESSI E RICOVERI

Italia · ricoveri droga-correlati per sostanza, 2024



2025: per la prima volta meno decessi da eroina che da cocaina

Relazione 2026 (SDO)

EUROPA

66% delle overdose fatali con oppioidi; nel mondo i disturbi da oppioidi sono la prima voce del carico di malattia droga-correlato

EUDA, European Drug Report 2026

PERSONE IN TRATTAMENTO

MONDO

Calano i nuovi utenti

L17 su 19 paesi con dati 2024 registrano un calo degli ingressi in trattamento per eroina

UNODC, World Drug Report 2026

EUROPA

505mila

persone in trattamento con agonisti oppioidi nel 2024; naloxone da asporto in 19 paesi

EUDA, European Drug Report 2026

ITALIA

57%

degli utenti SerD è in trattamento per eroina/oppiacei (circa 70% nei primi anni Duemila)

Relazione al Parlamento 2026

Fonti: UNODC, World Drug Report 2026; EUDA, European Drug Report 2026 e Statistical Bulletin; Relazione al Parlamento 2026 e 2023 (ESPAD®Italia, IPSAD, acque reflue, SDO, SerD, DCSA, NEWS-D)


Eroina e oppiacei: contrasto e principio attivo

OPERAZIONI, SEQUESTRI E PUREZZA · ITALIA 2015-2025

OPERAZIONI ANTIDROGA

Operazioni su eroina e oppiacei


708 nel 2025, il 3,4% del totale (11% nel 2015)



SEQUESTRI

Chilogrammi di eroina e oppiacei sequestrati

390 kg nel 2025, lo 0,7% dei quantitativi



SEGNALAZIONI E PRINCIPIO ATTIVO

DENUNCE PER TRAFFICO

4%

riguarda eroina e oppiacei (circa 20% nei primi anni Duemila)

Relazione al Parlamento 2026 (DCSA)

SEGNALAZIONI ART. 75

< 3%

delle segnalazioni per uso personale (11% nel 2010)

Relazione al Parlamento 2026 (DCSA)

PUREZZA AL DETTAGLIO

10-15%

purezza prevalente dell'eroina, campioni sporadici oltre il 70%

Relazione al Parlamento 2026 (DCSA)

Fonti: Relazione al Parlamento 2026 (Ministero dell'Interno – DCSA; analisi qualitative sui sequestri) e 2023

Eroina e oppiacei: tre indicatori a confronto

CONSUMI TRA I GIOVANI, PRESA IN CARICO ED ESITI SANITARI - ITALIA



CONSUMI TRA I GIOVANI

0,5% → 1,5%

studenti 15-19 anni, oppiacei nell'ultimo anno, 2021-2025: il valore più alto dal 2006

0,4% → 1,6%

studenti, oppioidi sintetici nell'ultimo anno, 2021-2025

0,3 dosi

di eroina al giorno ogni 1.000 abitanti nelle acque reflue, in calo

ESPAD®Italia; Relazione 2026



PRESA IN CARICO

87% → 57%

utenti SerD in carico per oppiacei, 1999-2025

37% → 17%

nuovi utenti SerD per oppiacei, 2015-2025

33% → 25%

utenti delle strutture residenziali per eroina/oppiacei, 2021-2025

Relazione al Parlamento 2026 (SerD)



IMPATTO SANITARIO

81% → 39%

decessi per intossicazione con sostanza nota attribuiti all'eroina, 2014-2025

24% → 13%

ricoveri con diagnosi principale da oppiacei, 2014-2024

13%

decessi forensi con eroina come unica sostanza (29% insieme ad altre), 2025

Relazione 2026 (DCSA, SDO, GTFI)

Fonti: Relazione al Parlamento 2026 (ESPAD®Italia, acque reflue, SerD, SDO, DCSA, GTFI)

XV CONGRESSO NAZIONALE FeDerSerD

Sostanze psicoattive non tradizionali

NPS, nuovi oppioidi sintetici
e sostanze emergenti

Misurare per governare: che cosa sono, sostanze identificate, nuovi oppioidi sintetici, consumi e segnali dai sistemi di allerta.



Sostanze psicoattive non tradizionali: che cosa sono

DALLE NPS ALLE SOSTANZE EMERGENTI

NPS · NUOVE SOSTANZE PSICOATTIVE

Nuova sostanza stupefacente o psicotropa, pura o in preparato, non controllata dalle Convenzioni ONU del 1961 e del 1971, ma che può rappresentare una minaccia per la salute pubblica comparabile a quella delle sostanze controllate.

Decisione del Consiglio 2005/387/GAI

OLTRE LA DEFINIZIONE LEGALE

Molte NPS oggi sono già tabellate: conta la novità per il mercato e il rischio per la salute. Per questo parliamo di sostanze psicoattive non tradizionali.

A ogni nuova norma il mercato risponde con una diversa conformazione chimica.

1 Stimolanti

Catinoni sintetici ("sali da bagno"): α -PVP, MDPHP, 3-CMC, 3-MMC

2 Cannabinoidi

Sintetici (Spice/K2, MDMB-4en-PINACA) e semi-sintetici (HHC, THCP)

3 Depressanti

Oppioidi sintetici (fentanili, nitazeni, orfine) e benzodiazepine di sintesi

4 Allucinogeni e dissociativi

Psichedelici (NBOMe, 2C-B) e dissociativi (ketamina, 2-FDCK)

EMERGENTI TRA I GIOVANI ketamina, "pink cocaine", protossido d'azoto, HHC, oppioidi orfinici, hashish e dabbing ad alta potenza

Fonti: Decisione 2005/387/GAI del Consiglio; UNODC; Santos et al., *Psychoactives* 2024; S. Vecchio (2026)

Sostanze psicoattive non tradizionali: un mercato in evoluzione

NPS IDENTIFICATE · MONDO · EUROPA · ITALIA

755

NPS presenti sul mercato globale nel 2024

118 identificate per la prima volta

UNODC, World Drug Report 2026

50

NPS identificate per la prima volta in Europa nel 2025

16 cannabinoidi semi-sintetici, 11 sintetici, 7 oppioidi

Relazione al Parlamento 2026 (ISS – NEWS-D)


92

NPS circolanti in Italia identificate dal NEWS-D nel 2025

+16% sul 2024; 530 segnalazioni al sistema (+21%)

Relazione al Parlamento 2026 (ISS – NEWS-D)

Classi delle NPS segnalate nel 2025: Italia ed Europa (%)



Relazione 2026 (NEWS-D)

ITALIA · TABELLE MINISTERIALI

40

nuove sostanze inserite nel 2025: 10 cannabinoidi, 10 catinoni, 8 oppioidi, 6 benzodiazepine

ITALIA · NEWS-D

17 allerte

diffuse nel 2025, di cui 3 di grado III (rischio concreto di danni gravi)

Relazione al Parlamento 2026 (Min. Salute; ISS)

Fonti: UNODC, World Drug Report 2026; Relazione al Parlamento 2026 (ISS – NEWS-D; Ministero della Salute – Ufficio Centrale Stupefacenti)

Sostanze psicoattive non tradizionali: consumi e segnali

CHI LE USA E COSA CAMBIA

CONSUMI

MONDO

0,3% (15-64)

degli adulti ha usato NPS nell'ultimo anno (26 paesi con dati), meno delle sostanze tradizionali

UNODC, World Drug Report 2026

EUROPA

3,5%


degli studenti di 16 anni ha usato cannabinoidi sintetici almeno una volta: media ESPAD 2024 (

ITALIA

5,7%

studenti 15-19, ultimo anno (6% nel 2022)
ESPAD®Italia 2025

STUDENTI ITALIANI · USO NELLA VITA, 2017-2025



ITALIA · INTOSSICAZIONI ACUTE

92

segnalate al NEWS-D nel 2025 (+16%): due su tre da MDPHP o ketamina; nel 63% dei casi con più sostanze


Relazione al Parlamento 2026 (ISS – NEWS-D)

Fonti: UNODC, World Drug Report 2026; ESPAD Group, ESPAD Report 2024; Relazione al Parlamento 2026 (ESPAD®Italia; ISS – NEWS-D)

Catinoni sintetici

SOSTANZE PSICOATTIVE NON TRADIZIONALI · STIMOLANTI · TREND EDR ED ESPAD

STUDENTI ITALIANI · USO NELLA VITA, 2015-2025 (%)



1,6%

studenti nel 2025, massimo della serie (0,2% nel 2021)

ESPAD®Italia 2025

1,1%

16enni ESPAD, nella vita (Italia 1,6%)

ESPAD Report 2024

EUROPA E ITALIA · MERCATO E SALUTE

EUROPA · SEQUESTRI

48,5 t

di catinoni sintetici nel 2024 (+11,5 t sul 2023): la prima classe di NPS per quantità

EUROPA · DECESSI

38

decessi con catinoni sintetici in 7 paesi nel 2024; 2-MMC, 4-BMC e NEP sotto controllo UE da gennaio 2026

ITALIA · INTOSSICAZIONI

79

intossicazioni da MDPHP confermate nel 2024-2025 (46 nel 2018-2023), soprattutto psichiatriche

ITALIA · MERCATO

17%

delle NPS identificate nel 2025 sono catinoni (Europa 14%); 10 nuovi catinoni in tabella


EDR 2026; ISS – NEWS-D; Relazione 2026

Fonti: ESPAD®Italia 2015-2025; ESPAD Report 2024; EUDA, EDR 2026; Relazione al Parlamento 2026 (NEWS-D); S. Pichini, ISS – NEWS-D (2026)

Cannabinoidi sintetici e semi-sintetici

SOSTANZE PSICOATTIVE NON TRADIZIONALI · TREND EDR ED ESPAD

STUDENTI ITALIANI · USO NELLA VITA E NELL'ANNO, 2014-2025 (%)



3,6%

studenti nell'anno nel 2025
(8,1% nel 2017)

ESPAD®Italia 2025

3,5%

16enni ESPAD, nella vita (Italia
4,2%)

ESPAD 2024; EDR 2026

EUROPA E ITALIA · MERCATO E SALUTE

EUROPA · NUOVE SOSTANZE

27

nuovi cannabinoidi nel 2025, 16 semi-sintetici; 304 monitorati dall'EUDA

EUROPA · SEQUESTRI SEMI-SINTETICI

×8,6

da 154 kg nel 2023 a 1.320 kg nel 2024 (HHC e derivati); edibili e liquidi per vape in 18 paesi

TURCHIA · DECESSI

8 → 202

decessi con cannabinoidi sintetici, 2022-2024: il segnale della tossicità

ITALIA · MERCATO

30%

delle NPS identificate nel 2025 (Europa 38%); 10 nuovi cannabinoidi in tabella

EDR 2026; Relazione 2026 (NEWS-D)

Fonti: ESPAD®Italia 2014-2025; ESPAD Report 2024; EUDA, EDR 2026; Relazione al Parlamento 2026 (NEWS-D)

Nuovi oppioidi sintetici

SOSTANZE PSICOATTIVE NON TRADIZIONALI · MONDO · EUROPA · ITALIA

DIFFUSIONE

MONDO

29 paesi

hanno segnalato nitazeni sul proprio mercato nel 2024 (18 per gli analoghi del fentanyl)

UNODC, World Drug Report 2026

EUROPA

95

nuovi oppioidi segnalati dal 2009, 7 nel 2025 (6 ad alta potenza); 3 Stati membri su 4 hanno segnalato un nitazene

EUDA, European Drug Report 2026

ITALIA

21

oppioidi sintetici già identificati: 10 fentanili, 10 nitazeni, 1 orfina (in Europa 38, 25 e 4)

ISS – NEWS-D (S. Pichini, 2026)

FENTANILI E NITAZENI

EUROPA · FENTANILI

15 paesi

con decessi da fentanili nel 2024, 95 in Germania; in Bulgaria oltre 100 decessi nel 2024-2025

BALTICI · NITAZENI

43 su 97

decessi per overdose in Estonia con nitazeni nel 2024; in Lettonia 36 su 77

ITALIA · FENTANYL

5

decessi per intossicazione acuta con fentanyl nel 2025; tracce nelle acque reflue di 34 città

ITALIA · NITAZENI

2025


primo farmaco contraffatto con nitazeni (falso ossicodone) e prime intossicazioni da nitazene e orfina

Fonti: UNODC, World Drug Report 2026; EUDA, European Drug Report 2026; Relazione al Parlamento 2026 (ISS – NEWS-D); S. Pichini, ISS – NEWS-D (2026)

Oppioidi sintetici: i trend

SOSTANZE PSICOATTIVE NON TRADIZIONALI · TREND EDR ED ESPAD

STUDENTI ITALIANI · USO NELLA VITA E NELL'ANNO, 2015-2025 (%)



1,6%

studenti nell'anno nel 2025
(0,4% nel 2021)

ESPAD®Italia 2025

1,1%

16enni ESPAD, nella vita (Italia
0,9%)

ESPAD Report 2024

EUROPA · CRESCE LA DISPONIBILITÀ DEI SINTETICI

COMPRESSE CON NITAZENI

380 → 50mila

intercettate nel 2022 e nel 2024 (10 paesi): farmaci contraffatti

SEQUESTRI DI OPIOIDI SINTETICI

22 → 35,5 kg

2023-2024, 1.063 sequestri; il 70% della quantità in Germania e Baltici

DECESSI CON FENTANILI

129 → 208

nell'UE, 2023-2024; 18 decessi legati alle orfine
(giugno 2024 - gennaio 2026)

NUOVI OPIOIDI

95

identificati in Europa dal 2009, 7 nel 2025; in Italia 21 già identificati

EDR 2026; Relazione 2026

Fonti: ESPAD®Italia 2015-2025; ESPAD Report 2024; EUDA, European Drug Report 2026; Relazione al Parlamento 2026 (NEWS-D)

Sostanze non tradizionali: tre indicatori a confronto

CONSUMI TRA I GIOVANI, MERCATO ED ESITI SANITARI • ITALIA



CONSUMI TRA I GIOVANI

0,2% → 1,6%

studenti, **catinoni sintetici** nella vita, 2021-2025:
massimo della serie

0,6% → 2,2%

studenti, **ketamina** nella vita, 2021-2025

0,4% → 1,6%

studenti, **oppioidi sintetici** nell'ultimo anno, 2021-2025

ESPAD®Italia



MERCATO

530

segnalazioni al Sistema di allerta NEWS-D nel
2025 (+21%)

40

nuove sostanze in tabella nel 2025: 10
cannabinoidi, 10 catinoni, 8 oppioidi

17

allerte diffuse nel 2025, 3 di grado III (rischio di
danni gravi)

Relazione 2026 (ISS – NEWS-D)



IMPATTO SANITARIO

92

intossicazioni acute da NPS segnalate nel 2025
(+16%), due su tre da MDPHP o ketamina

46 → 79

intossicazioni da MDPHP confermate, 2018-2023 e
2024-2025

5 + 4

decessi 2025 con fentanyl e con catinoni sintetici
(3-MMC, MDPHP)

Relazione 2026 (NEWS-D, GTFI); Pichini 2026

Fonti: ESPAD®Italia 2021-2025; Relazione al Parlamento 2026 (ISS – NEWS-D, GTFI); S. Pichini, ISS – NEWS-D (2026)

XV CONGRESSO NAZIONALE FeDerSerD

Cannabis

consumi in calo tra i giovani,
potenza in aumento


Misurare per governare: tra i giovani i consumi scendono, mentre il prodotto cambia: concentrazioni di THC più elevate e nuove forme di consumo. Un quadro da leggere insieme, tra servizi e territorio.




Cannabis: consumi e principio attivo

TREND DEI CONSUMI E PRINCIPIO ATTIVO · MONDO · EUROPA · ITALIA

CONSUMI



PRINCIPIO ATTIVO · CONCENTRAZIONE DI THC




Fonti: UNODC, World Drug Report 2026; EUDA, European Drug Report 2026; Relazione al Parlamento 2026 (ESPAD®Italia, DCSA, SDO, SerD) e 2023 (IPSAD 2022)


Studenti europei: la cannabis in calo

ESPAD 2024 • STUDENTI DI 15-16 ANNI • 37 PAESI

USO DI CANNABIS NELL'ULTIMO MESE PER PAESE, 2024



MEDIA DI 32 PAESI ESPAD, 1995-2024 (%)



CONSUMO A RISCHIO E USO NEL MESE, 2024




Fonti: ESPAD Group (2025), ESPAD Report 2024 – EUDA; trend sui 32 paesi con almeno quattro rilevazioni; CAST 2019: ESPAD Report 2019

Giovani e cannabis: un consumo in calo

STUDENTI 15-19 ANNI • ESPAD®ITALIA

Uso di cannabis nell'ultimo anno



3,2% → 2,3%

uso frequente, 2019-2025

4,7%

consumo a rischio (CAST); tra chi la usa
1 su 4: 26,2% (21,8% nel 2019)

ESPAD®Italia 2019-2025

Per genere, 2025

21%


ragazzi

15%

ragazze

Totale 18%: il divario tra ragazzi e ragazze resta di circa 6 punti

Per età, 2025



Fonte: ESPAD®Italia (CNR-IFC) – Relazione al Parlamento 2026 e 2023

Cannabis: l'impatto su ospedali e servizi

OSPEDALIZZAZIONI E PERSONE IN TRATTAMENTO

PERSONE IN TRATTAMENTO

MONDO

Four most frequently occurring drug groups as the primary drugs associated with drug treatment, 2020–2024

	Africa	Americas	Asia	Europe
Rank 1	Cannabis-type drugs	Cannabis-type drugs	Opioids, including opiates and synthetic opioids	Opioids, including opiates and synthetic opioids
Rank 2	Opioids, including opiates and synthetic opioids	Cocaine-type drugs	Cannabis-type drugs	Cannabis-type drugs
Rank 3	Cocaine-type drugs	Opioids, including opiates and synthetic opioids	Amphetamine-type stimulants	Cocaine-type drugs
Rank 4	(Non-medical use of) pharmaceutical sedatives and tranquillizers	(Non-medical use of) pharmaceutical sedatives and tranquillizers	(Non-medical use of) pharmaceutical sedatives and tranquillizers	Amphetamine-type stimulants

UNODC, World Drug Report 2026

EUROPA

ingressi in trattamento per droghe in Europa è legato alla cannabis

1 su 3

EUDA, European Drug Report 2026

ITALIA

degli utenti SerD in trattamento per cannabis come sostanza primaria, quota stabile negli anni (15% tra i nuovi utenti)

13%

Relazione al Parlamento 2026 (SerD)

OSPEDALIZZAZIONI

ITALIA

30%

dei ricoveri droga-correlati con almeno una diagnosi legata alla cannabis (2024)

2013 17%

2024 30%

Con diagnosi principale da cannabinoidi: 7% dei ricoveri (6% nel 2014)

Relazione al Parlamento 2026 (SDO)

Fonti: UNODC, World Drug Report 2026; EUDA, European Drug Report 2026; Relazione al Parlamento 2026 (ESPAD®Italia, DCSA, SDO, SerD) e 2023 (IPSAD 2022)

Cannabis in Italia: l'attività di contrasto

OPERAZIONI E SEQUESTRI DI MARIJUANA E HASHISH

8.804

operazioni antidroga sulla cannabis nel 2025

43% delle attività antidroga

Relazione al Parlamento 2026 (DCSA)

~40 t

di marijuana e hashish sequestrate nel 2025

72% dei quantitativi intercettati

Relazione al Parlamento 2026 (DCSA)

2022 e 2025 a confronto

■ 2022 ■ 2025

Operazioni



Tonnellate sequestrate



Nel 2025: marijuana 20,5 t (-29%), hashish in aumento (+11%); la cannabis riguarda il 77% delle segnalazioni per uso personale

Relazione al Parlamento 2026 (DCSA)

Fonte: Relazione al Parlamento 2026 e 2023 (Ministero dell'Interno – DCSA)

Cannabis: tre indicatori a confronto

CONSUMI, PRINCIPIO ATTIVO E RICOVERI NEL TEMPO

↓ CONSUMI

26% → 18%

studenti 15-19 anni, uso nell'anno, 2019-2025
(ESPAD®Italia)

3,2% → 2,3%

studenti con uso frequente, 2019-2025

51-52 → 45

dosi al giorno ogni 1.000 abitanti nelle acque reflue

ESPAD®Italia; Relazione 2026

↑ POTENZA

16% → 34%

THC medio dell'hashish allo spaccio, Italia 2017-2025

12% → 16%

THC medio della marijuana allo spaccio, Italia 2017-2025

4% → 12,5%

THC medio della marijuana in Europa, 1997-2024

Relazione 2026; EDR 2026

↑ RICOVERI

17% → 30%

ricoveri droga-correlati con diagnosi legata alla cannabis, Italia 2013-2024

6% → 7%

ricoveri con diagnosi principale da cannabinoidi, Italia 2014-2024

Europa

estratti ad alta potenza ed edibili associati ad accessi in Pronto Soccorso

Relazione 2026 (SDO); EDR 2026

Fonti: Relazione al Parlamento 2026 (ESPAD®Italia, acque reflue, Polizia Scientifica, SDO); UNODC, World Drug Report 2026; EUDA, European Drug Report 2026

XV CONGRESSO NAZIONALE FeDerSerD

Alcol

la sostanza più diffusa,
tra consumi e nuovi modelli

Misurare per governare: consumi, comportamenti a rischio, giovani e genere, impatto sulla salute e risposta dei servizi.



Alcol: i consumi

MONDO · EUROPA · ITALIA

CONSUMO PRO CAPITE E CONSUMATORI

MONDO

5,5 litri

di alcol puro pro capite (15+ anni) nel 2019, 5,7 nel 2010; il 56% degli adulti non beve

OMS, Global status report on alcohol 2024

EUROPA

9,2 litri

nella Regione europea OMS, il consumo più alto al mondo (2019); la tendenza è in calo

OMS, Global status report on alcohol 2024

ITALIA


8,3 l

pro capite nel 2022, +7,6% sul 2016
OMS · ISS

79%

18-84enni ha bevuto nell'anno, 38 milioni
IPSAD 2022

UNIONE EUROPEA · VARIAZIONE DEL CONSUMO PRO CAPITE, 2016-2022



Italia: secondo aumento nell'UE e unico grande produttore di vino in crescita; Francia, Spagna, Grecia e Portogallo stabili o in calo.

ISS, Rapporti ISTISAN 26/4

Fonti: WHO, Global status report on alcohol and health (2024); WHO Europe, Status report on alcohol in 30 European countries (2019); ISS, Rapporti ISTISAN 26/4 (2026); CNR-IFC, IPSAD 2022

Alcol: i comportamenti a rischio in Italia

POPOLAZIONE DI 11 ANNI E PIÙ - 2024

17,8 mln

consumatori fuori pasto

42,1% degli uomini, 24,6% delle donne
(+49% in dieci anni)

ISS, Rapporti ISTISAN 26/4 (ISTAT 2024)

8 mln

consumatori a rischio

21,8% degli uomini, 9,1% delle donne:
stabile in dieci anni

ISS, Rapporti ISTISAN 26/4 (ISTAT 2024)

4,45 mln

binge drinker

6 o più bicchieri in un'unica occasione
nell'anno

ISS, Rapporti ISTISAN 26/4 (ISTAT 2024)


730mila

consumatori dannosi (15+ anni)

da prendere in carico: i servizi ne seguono
64.856

ISS, Rapporti ISTISAN 26/4 (ISTAT 2024)

BINGE DRINKING, 2014 → 2024 (%)



ISS, Rapporti ISTISAN 26/4 (ISTAT 2024)

ADULTI 18-84 ANNI - IPSAD 2022

UBRIACATURE NELL'ANNO

20%

circa 10 milioni (uomini 25%, donne 16%); tra i 18-64enni 24,5%,
il valore più alto della serie

BINGE DRINKING NELL'ANNO

17%


oltre 8 milioni (uomini 26%, donne 9,5%); 9,8% nell'ultimo mese

Fonti: ISS – Osservatorio Nazionale Alcol, Rapporti ISTISAN 26/4 (2026), su dati ISTAT Multiscopo 2024; CNR-IFC, IPSAD 2022

Alcol: giovani e genere

MONDO · EUROPA · ITALIA

ITALIA · BINGE DRINKING TRA 11 E 24 ANNI, 2014-2024 (%)



ITALIA · 2024

580mila

minorenni che hanno bevuto alcolici: 15,5% dei ragazzi e 13,3% delle ragazze di 11-17 anni

ISS, Rapporti ISTISAN 26/4

1,27 mln

giovani 11-24 anni a rischio: 18,2% dei ragazzi, 13,1% delle ragazze

ISS, Rapporti ISTISAN 26/4

GIOVANI NEL MONDO E IN EUROPA

MONDO

22%

dei 15-19enni ha bevuto nell'ultimo anno (2019), differenze di genere minime
OMS

EUROPA

44%

dei 15-19enni nella Regione europea OMS, il valore più alto tra le regioni (2019)
OMS

ESPAD

31%

dei 16enni in binge drinking nell'ultimo mese; per la prima volta le ragazze superano i ragazzi
ESPAD 2024

UE+

1 su 4


decessi tra i 20-24enni attribuibile all'alcol, 1 su 5 tra i 15-19enni (2016)
OMS Europa

Fonti: WHO, Global status report on alcohol and health (2024); WHO Europe, Status report on alcohol in 30 European countries (2019); ISS, Rapporti ISTISAN 26/4 (2026); ESPAD Group, ESPAD Report 2024


Studenti italiani: le ubriacature

ESPAD®ITALIA 2025 • STUDENTI 15-19 ANNI


UBRIACATURE NELL'ULTIMO ANNO PER REGIONE



UBRIACATURE NELL'ULTIMO ANNO PER GENERE, 2007-2025 (%)



ITALIA • 2025



Fonte: ESPAD®Italia 2025, CNR-IFC – Lab. Epidemiologia e Ricerca sui Servizi Sanitari

Alcol: impatto sanitario e risposta dei servizi

DECESSI, DISTURBI DA USO DI ALCOL E TRATTAMENTO

DECESSI ATTRIBUIBILI ALL'ALCOL

MONDO

2,6 mln

decessi nel 2019, il 4,7% del totale; 400 milioni di persone con un disturbo da uso di alcol

OMS, Global status report on alcohol 2024

EUROPA

52,9

decessi ogni 100.000 abitanti, il tasso più alto (2019); -29% rispetto al 2010

OMS, Global status report on alcohol 2024

ITALIA

17.432


decessi attribuibili nel 2019 (2,7%)
WHO

1.306

totalmente alcol-attribuibili, 2022
ISTAT - ISS

ITALIA - UTENTI DEI SERVIZI PER L'ALCOLDIPENDENZA

71.219



Ministero della Salute, elaborazione ISS, Rapporti ISTISAN 26/4

ITALIA - OSPEDALI E PRONTO SOCCORSO

47.766

ricoveri con almeno una diagnosi alcol-attribuibile nel 2023 (+3,4%); 40.277 accessi in PS (29.362 nel 2020)

ITALIA - GBD 2023, CARICO DI MALATTIA

6° rischio

tra gli uomini: 1.214 DALY (anni di vita persi o vissuti con disabilità) ogni 100.000 abitanti, -38% dal 1990

Min. Salute, Relazione alcol 2024; GBD 2023

Fonti: WHO, Global status report on alcohol and health (2024); WHO Europe, Status report on alcohol in 30 European countries (2019); ISS, Rapporti ISTISAN 26/4 (2026); Ministero della Salute, Relazione al Parlamento in materia di alcol 2024 (dati 2023)

Alcol: tre indicatori a confronto

CONSUMI, GIOVANI E GENERE, SALUTE E SERVIZI • ITALIA

↑ CONSUMI

+7,6%

consumo pro capite 2016-2022, 8,3 litri: secondo aumento nell'UE

2,5% → 4,6%

donne con binge drinking, 2014-2024 (uomini 10% → 12,4%)

+49%

donne che bevono fuori pasto in dieci anni (2014-2024)

ISS, ISTISAN 26/4

↑ GIOVANI E GENERE

23% → 31%

studentesse ubriacate nell'anno, 2009-2025: dal 2020 superano i ragazzi

4,9% → 6,9%

binge drinking tra le ragazze di 11-24 anni, 2014-2024 (ragazzi 12,2% → 11,1%)

580mila

minorenni che hanno bevuto alcolici nel 2024

ESPAD®Italia; ISS, ISTISAN 26/4

↑ SALUTE E SERVIZI

29mila → 40mila

accessi in Pronto Soccorso con diagnosi alcol-attribuibile, 2020-2023

47.766

ricoveri con diagnosi alcol-attribuibile nel 2023 (+3,4%)

8,3%

consumatori dannosi in carico ai servizi (64.856 su circa 730mila)

Min. Salute, Relazione alcol 2024; ISS

Fonti: ISS, Rapporti ISTISAN 26/4 (ISTAT 2024); ESPAD®Italia 2009-2025; Ministero della Salute, Relazione alcol 2024 (dati 2023)

XV CONGRESSO NAZIONALE FeDerSerD

Nicotina

meno sigarette,
più dispositivi

Misurare per governare: consumi nel mondo, in Europa e in Italia, giovani e nuovi prodotti, impatto e percorsi di cura.



Tabacco: i consumi

MONDO · EUROPA · ITALIA · ADULTI

PREVALENZA DEL CONSUMO DI TABACCO

MONDO

19,5%

degli adulti 15+ usa tabacco nel 2024, 1,2 miliardi di persone (33,1% nel 2000)

OMS, Tobacco trends report 2025

EUROPA

24,1%

nella Regione europea OMS, la prevalenza più alta; tra le donne 17,4%, anche questa la più alta

OMS, Tobacco trends report 2025

ITALIA


26%

18-84 anni, ultimo mese: 12 milioni
IPSAD 2022

15%

fumano ogni giorno, oltre 7 milioni
IPSAD 2022

PREVALENZA STANDARDIZZATA, 15+ ANNI, 2000-2030 (%)



OBIETTIVO -30% AL 2025 RISPETTO AL 2010

-19%

riduzione attesa in Europa; Italia -8%, nel mondo -27%

OMS, Tobacco trends report 2025

Fonti: OMS, Global report on trends in prevalence of tobacco use 2000-2024 (2025); CNR-IFC, IPSAD 2022

Tabacco ed e-cig in Italia: gli adulti

IPSAD 2022 • POPOLAZIONE 18-84 ANNI - ESPAD®ITALIA 2025

26%

fumatori nell'ultimo mese

12 milioni; uomini e donne in rapporto 1,2 a 1

4,4%

usano la sigaretta elettronica

2 milioni nel mese, 3,6 milioni nell'anno (7,6%)

21%

usa tutti i dispositivi

sigarette classiche, elettroniche e a tabacco riscaldato


IPSAD 2022, in FeDerSerD 2026

19,8%


Studenti fumano sigarette ogni giorno

ESPAD®Italia 2025

SIGARETTE: TREND 18-64 ANNI, 2006-2022 (%)



SIGARETTE ELETTRONICHE: TREND 18-64 ANNI (%)



Fonte: CNR-IFC, IPSAD 2022 – Cicatrici da lockdown

Tabacco e nicotina tra i giovani

MONDO · EUROPA · ITALIA · STUDENTI

ADOLESCENTI 13-15 ANNI E STUDENTI

MONDO

7,2%

dei 13-15enni usa la sigaretta elettronica: almeno 14,7 milioni

OMS, Tobacco trends report 2025

EUROPA

14,3%

dei 13-15enni usa la sigaretta elettronica, più del tabacco (11,6%); ragazze 15,0%, ragazzi 13,6%


OMS, Tobacco trends report 2025

ITALIA

52%

studenti 15-19, e-cig nella vita (27% nel mese)
ESPAD®Italia 2025

16ENNI: USO NELLA VITA, ITALIA E MEDIA ESPAD 2024 (%)



IL SORPASSO DELLE RAGAZZE

50%

delle studentesse ha fumato sigarette nella vita, contro il 43% dei ragazzi; più alto anche l'uso di e-cig


ESPAD®Italia 2025

Fonti: OMS, Global report on trends in prevalence of tobacco use (2025); ESPAD Group, ESPAD Report 2024; ESPAD®Italia 2025, CNR-IFC


Nicotina: tabacco riscaldato e sacchetti

STUDENTI 15-19 ANNI • ESPAD®ITALIA 2025 • ESPAD 2024

SIGARETTE SENZA COMBUSTIONE • STUDENTI ITALIANI, 2018-2025 (%)



SACCHETTI DI NICOTINA • STUDENTI ITALIANI, 2025 (%)



19%

nella vita, 11% nel mese;
nessuna differenza di genere

ESPAD®Italia 2025

5% → 19%

nella vita, 2018-2025
(picco 28% nel 2022)

ESPAD®Italia

Europa • tra i 16enni ESPAD l'uso corrente di sigaretta elettronica sale dal 14% del 2019 al 22% del 2024; sacchetti e tabacco riscaldato sono rilevati in modo opzionale, senza una media europea.

EUDA, ESPAD 2024 key findings

Fonti: ESPAD®Italia 2025, CNR-IFC; ESPAD Group, ESPAD Report 2024 – EUDA

Uso combinato:

il 58% ha provato almeno un dispositivo, e quasi 3 su 10 fanno "triale"


STUDENTI 15-19 ANNI · ESPAD®ITALIA 2025 · ESPAD 2024

CHI USA ALMENO UN PRODOTTO, NEL TEMPO



Ogni linea aggiunge un prodotto: la distanza tra le linee è l'uso 'aggiuntivo' portato da e-cig e senza combustione.

CHI USA COSA INSIEME · ITALIA 2025



58%: ha usato almeno un dispositivo (e-cig o senza combustione), oltre alle classiche o al loro posto.

Tabacco: impatto e percorsi di cura

DECESSI, CENTRI ANTIFUMO E PRESA IN CARICO IN ITALIA

IMPATTO

MONDO

8 mln

decessi l'anno per uso diretto di tabacco, oltre 1 milione per fumo passivo

OMS, in FeDerSerD 2026

ITALIA

90mila

decessi stimati l'anno; costi sanitari e sociali oltre 26 miliardi di euro

FeDerSerD 2026

SERVIZI

223

Centri antifumo censiti nel 2025 (erano fino a 396); le prestazioni per il tabagismo non sono nei LEA

ISS – CNDD, 2025

SURVEY NAZIONALE FeDerSerD SUI CENTRI ANTIFUMO, 2025-2026

156

centri rispondenti: 95% pubblici, 85% SerD

FeDerSerD 2026

12.078

pazienti in carico nel 2024: 48% donne


FeDerSerD 2026

5mila

nuovi pazienti nei SerD in 6 mesi con la citisina rimborsata

FeDerSerD 2026

PAZIENTI IN CARICO PER ETÀ, 2024 (%)



Fonti: FeDerSerD, Percorsi di cura per i tabagisti in Italia – survey nazionale 2025/2026 (ottobre 2026); ISS – Centro Nazionale Dipendenze e Doping; OMS

Nicotina: tre indicatori a confronto

SIGARETTE, NUOVI PRODOTTI E PRESA IN CARICO



SIGARETTE

26% → 16%

adulti 18-64 anni che fumano ogni giorno in Italia, 2006-2022

33% → 19,5%

uso di tabacco nel mondo (15+ anni), 2000-2024

31%

studenti minorenni che hanno fumato nel 2025, quasi 500mila, più le ragazze

IPSAD 2022; OMS 2025; Relazione 2026



NUOVI PRODOTTI

7,1% → 9,5%

adulti 18-64 anni con e-cig nell'anno in Italia, 2014-2022

14% → 22%

16enni europei che usano l'e-cig nel mese, 2019-2024

5% → 19%

studenti italiani con tabacco riscaldato nella vita, 2018-2025; 8% sacchetti

IPSAD 2022; ESPAD 2024; ESPAD®Italia 2025



PRESA IN CARICO

5mila

nuovi pazienti nei SerD in sei mesi con la citisina rimborsata

12.078

pazienti nei centri antifumo nel 2024, quasi metà donne

396 → 223

centri antifumo censiti dall'ISS: la rete si è ridotta

FeDerSerD 2026; ISS

Fonti: CNR-IFC, IPSAD 2022; OMS, Tobacco trends report 2025; ESPAD Report 2024 e key findings; ESPAD®Italia 2025; Relazione 2026; FeDerSerD 2026; ISS

XV CONGRESSO NAZIONALE FeDerSerD

Dipendenze comportamentali

azzardo, gaming e rete:
le fragilità digitali dei giovani


Misurare per governare: comportamenti che non passano da una sostanza ma che si intrecciano con i consumi, in Italia e in Europa.



Giovani e digitale: azzardo e gaming

STUDENTI 15-19 ANNI • ESPAD®ITALIA

AZZARDO NELL'ANNO, ONLINE E PROFILI DI RISCHIO, 2008-2025 (%)



7,1% + 5,2%

gioco a rischio e problematico, oltre 300mila (4,5% e 3,3% nel 2016)

ESPAD®Italia 2025

13,9%

gioco d'azzardo online nell'anno (6,6% nel 2017)

ESPAD®Italia

GAMING E AZZARDO: I SEGNALI, 2025

GAMING A RISCHIO

15,3%

ragazzi 23%, ragazze 7% (16,8% nel 2024): ore di gioco e irritabilità quando non si gioca

LOOT BOX

14%

dei giocatori ha trovato una loot box nell'anno, il 17% tra i gamer a rischio: un ponte verso l'azzardo

AZZARDO TRA I MINORENNI

59%

ha giocato nell'ultimo anno, circa 900mila 15-17enni, nonostante il divieto

AZZARDO E SOSTANZE

47,7%

dei giocatori a rischio o problematici usa sostanze illegali, contro il 15,5% dei non giocatori


ESPAD®Italia 2025; Relazione 2026

Fonti: ESPAD®Italia 2025, CNR-IFC; Relazione al Parlamento 2026


Giovani e digitale: social media e trading online

STUDENTI 15-19 ANNI • ESPAD®ITALIA

USO DI INTERNET A RISCHIO PER GENERE, 2011-2025 (%)



TRADING ONLINE NELLA VITA, 2025 (%)



30,1% più di 4 ore su chat e social in un giorno di scuola (27,1% nel 2024)

ESPAD®Italia 2025

37% vs 18% ragazze e ragazzi nervosi senza telefono (2024)

ESPAD®Italia 2024

53% dei giovani trader: i genitori non lo sanno; il 19,5% segue influencer

ESPAD®Italia 2025

16% vs 6% gioco d'azzardo problematico con e senza trading finanziario


ESPAD®Italia 2025

Fonte: ESPAD®Italia 2024-2025, CNR-IFC – Lab. Epidemiologia e Ricerca sui Servizi Sanitari

Azzardo e gaming: l'Italia nello specchio d'Europa

STUDENTI DI 16 ANNI • ESPAD 2024

GIOCO D'AZZARDO NELL'ULTIMO ANNO, 2024 (%)



ESPAD Report 2024

45%

Italia, la più alta tra 37 paesi
(media 23%)

ESPAD Report 2024

98%

dei giocatori italiani gioca in
luoghi fisici (media 85%)

ESPAD Report 2024

EUROPA • I SEGNALI

AZZARDO ONLINE

7,9% → 14%

studenti che hanno giocato online, 2019-2024; ragazzi 20%, ragazze 8,7%

GIOCO POTENZIALMENTE DANNOSO

4,7% → 8,5%

dei giocatori, 2019-2024 (ragazzi 11%, ragazze 4,6%)

GAMING A RISCHIO PERCEPITO

22%

degli studenti; ragazzi 30%, ragazze 13%. Social media a rischio: ragazze 53%, ragazzi 42%

BENESSERE MENTALE

35% vs 66%

ragazze e ragazzi italiani con buon benessere (WHO-5):
il divario più ampio in Europa


ESPAD Report 2024; ESPAD 2024 key findings

Fonti: ESPAD Group (2025), ESPAD Report 2024 – EUDA; EUDA, ESPAD 2024 key findings


Consumi d'azzardo intergenerazionali: i trend

Dati ESPAD Europa · modelli logistici misti aggiustati per genere, con il paese come effetto casuale

Prevalenza nella vita per generazione e genere



Odds ratio rispetto alla Generazione X (IC 95%)




Meno cannabis, più cocaina e crack

La Generazione Z usa meno cannabis, inalanti, ecstasy e amfetamine: cambia la composizione dei consumi, non scompare il rischio.

I driver del consumo: cannabis

Odds ratio aggiustati per generazione (X, Y, Z) · IC 95%



Disponibilità

la facilità di procurarsela resta il predittore più forte in tutte le generazioni

Primo uso


il fumo precoce di sigaretta e e-cig acquista peso, l'alcol precoce lo perde

Famiglia

il monitoraggio dei genitori protegge; conta anche il consumo di amici e genitori

I driver del consumo: altre sostanze illegali

Odds ratio aggiustati per generazione (X, Y, Z) · IC 95% · esclusa la cannabis



Tranquillanti

l'uso senza prescrizione pesa di più nella GenZ

Azzardo

emerge come nuovo fattore di rischio

Meno pari, più genitori

l'influenza degli amici si riduce; cresce il peso dell'approvazione o disapprovazione dei genitori

In sintesi

CONSUMI, SALUTE E SERVIZI, COSA CAMBIA · I DATI CHIAVE

	CONSUMI	SALUTE E SERVIZI	COSA CAMBIA
Cocaina e crack ESPAD®Italia · Relazione 2026	 0,8% → 1,5% studenti, uso nell'ultimo mese, 2024-2025	33% + 1,6% decessi 2025 da cocaina e da crack (eroina 30%); 46% dei decessi forensi	31% → 48% nuovi utenti SerD per cocaina/crack, 2015-2025; crack +53% in Europa
Eroina Relazione 2026 · ESPAD®Italia	 87% → 57% utenti SerD in carico per oppiacei, 1999-2025	81% → 39% decessi da eroina tra quelli con sostanza nota, 2014-2025	0,5% → 1,5% studenti, oppiacei nell'anno, 2021-2025: il segnale tra i giovani
Nuove sostanze ISS – NEWS-D · ESPAD®Italia · EDR	 10% studenti con almeno un uso nella vita; ketamina e catinoni ai massimi	92 intossicazioni acute da NPS segnalate nel 2025 (+16%)	21 oppioidi sintetici già identificati in Italia; 5 decessi con fentanyl
Cannabis ESPAD · Relazione 2026	 26% → 18% studenti nell'anno, 2019-2025; ma 1 utilizzatore su 4 a rischio (CAST)	17% → 30% ricoveri con diagnosi legata alla cannabis, 2013-2024	16% → 34% THC medio dell'hashish allo spaccio, 2017-2025
Alcol ISS ISTISAN 26/4 · IPSAD · ESPAD	 +7,6% consumo pro capite 2016-2022, 8,3 litri; 8 milioni a rischio	47.766 ricoveri con diagnosi alcol-attribuibile (2023, +3,4%); 40mila accessi in PS	31% vs 30% ubriacature: dal 2020 le studentesse superano gli studenti
Nicotina & Co. ESPAD®Italia · ESPAD · FeDerSerD	 22% → 41% e-cig nell'anno, studenti 15-19, 2018-2025; fumo quotidiano di sigarette tradizionali 29% → 20%, 2004-2025	12.078 pazienti nei centri antifumo; 90mila decessi l'anno	5% → 19% tabacco riscaldato tra gli studenti, 2018-2025; e-cig in Europa 14% → 22%
Comportamenti ESPAD®Italia · ESPAD 2024	 59,8% studenti che hanno giocato d'azzardo nell'anno (36,9% nel 2017)	7,1% + 5,2% gioco a rischio e problematico; Italia prima in Europa (45%)	14,9% uso di Internet a rischio; 15,3% gaming a rischio

Fonti: UNODC, WDR 2026; EUDA, EDR 2026; Relazione al Parlamento 2026; ESPAD Report 2024; ESPAD®Italia 2025; IPSAD 2022; ISS, ISTISAN 26/4; OMS; FeDerSerD 2026

Non una sostanza, non una fragilità

POLIUSO, FARMACI E COMPORTAMENTI SI SOMMANO

IL QUADRO È IN EVOLUZIONE, MA CHIARO

Le persone non usano una sola sostanza o hanno una sola fragilità.

Tra i giovani le dipendenze comportamentali complicano il quadro e il poliuso si intreccia con l'uso di farmaci senza prescrizione.

POLIUSO TRA GLI STUDENTI

26,5%

di chi usa sostanze illegali ne usa due o più (11,3% tre o più); tra loro uno su due usa cannabinoidi sintetici

ESPAD®Italia 2025

PSICOFARMACI SENZA PRESCRIZIONE

6,6% → 11,4%

studenti, uso nell'anno, 2021-2025; ragazzi dal 3,5% all'8,6%, si avvicinano alle ragazze (14,2%)

ESPAD®Italia

AZZARDO E ALCOL

46% vs 17%

binge drinking nel mese tra i giocatori a rischio o problematici e tra chi non gioca

ESPAD®Italia 2025

NEI SERVIZI E NEGLI ESITI

57%

dei nuovi utenti SerD è in policonsumo, spesso con cocaina; 34% delle intossicazioni letali da 2+ sostanze

Relazione al Parlamento 2026 (SerD, GTFI)

Fonti: ESPAD®Italia 2025, CNR-IFC; Relazione al Parlamento 2026 (SerD, GTFI)

Al centro, la persona

DALLA SOSTANZA AL PERCORSO DI CURA



Sostanze, schermi, gioco, farmaci, violenza non sono compartimenti separati: sono tentativi diversi di rispondere alla stessa domanda, «come faccio a stare dentro tutto quello che sento?»

Prefazione, ESPAD®Italia 2025

1 Leggere i fenomeni insieme

Meno cannabis tra i giovani, più cocaina e crack, sintetici più potenti, nicotina in nuove forme, azzardo ai massimi: segnali da leggere nello stesso quadro.

2 Guardare i profili, non le sostanze

Poliuso, farmaci senza prescrizione e comportamenti digitali si sommano negli stessi ragazzi e negli stessi pazienti.

3 Costruire percorsi integrati

Servizi per le dipendenze, salute mentale, scuola e famiglia: arrivare prima, con risposte che seguano la persona nel tempo.

Fonti: ESPAD®Italia 2025, CNR-IFC; Relazione al Parlamento 2026; EUDA, European Drug Report 2026

XV CONGRESSO NAZIONALE FeDerSerD · NAPOLI, 14-16 OTTOBRE 2026

Grazie dell'attenzione

Sabrina Molinaro PhD

Dirigente di ricerca · Responsabile Lab. Epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari
Istituto di Fisiologia Clinica, Consiglio Nazionale delle Ricerche



RINGRAZIAMENTI

Claudia Luppi,
Marco Scalese,
Roberta Potente
e tutto il Lab. Epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari

Facebook · @EpidemiologiaRicercaCNR



IFC - Istituto di Fisiologia Clinica
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Lab. Epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari

Le fonti: scarica i report

INQUADRA IL QR CODE O CLICCA SUL LINK

World Drug Report 2026

UNODC – United Nations Office on Drugs and Crime
Giugno 2026 · dati globali riferiti prevalentemente al 2024



unodc.org · World Drug Report 2026

European Drug Report 2026

EUDA – European Union Drugs Agency
9 giugno 2026 · 29 paesi; molte serie al 2024
Uso ad alto rischio: [Statistical Bulletin 2026](#)



euda.europa.eu · European Drug Report 2026

Relazione al Parlamento 2026

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
politiche antidroga
24 giugno 2026 · dati 2025; IPSAD 2022 dalla
Relazione 2023



dipendenze.gov.it · Relazioni al Parlamento

Studenti: ESPAD Group, ESPAD Report 2024 – EUDA; ESPAD®Italia 2025, CNR-IFC. **Alcol:** ISS, Rapporti ISTISAN 26/4 (2026); OMS, Global status report on alcohol and health (2024); OMS Europa (2019); CNR-IFC, IPSAD 2022.

Tabacco: OMS, Global report on trends in prevalence of tobacco use 2000–2024 (2025); CNR-IFC, IPSAD 2022; FeDerSerD, Percorsi di cura per i tabagisti in Italia (2026). **Comportamenti e poliuso:** ESPAD®Italia 2025; ESPAD Report 2024; analisi intergenerazionale CNR-IFC su dati ESPAD.